



Camed
Saúde

Pesquisa de Satisfação com Beneficiários 2026

ANO BASE 2025



Introdução

Objetivo Geral:

Mensurar a satisfação do beneficiário com o serviço prestado pela operadora.

Objetivo Específico:

A adoção da Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Planos de Saúde como um dos componentes para o Programa de Qualificação Operadoras - PQO e tem como objetivo aumentar a participação do beneficiário na avaliação da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos de assistência à saúde.

Os resultados da pesquisa aportam insumos para aprimorar as ações de melhoria contínua da qualidade da assistência à saúde por parte das operadoras, além de trazer subsídios para as ações regulatórias por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.



Razão Social da Operadora: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, **registro ANS número** 385697

Execução: Instituto IBRC de Qualidade e Pesquisa Ltda

Responsável Técnico: Adriana Aparecida Marçal - CONRE3 – 10524

Auditor Independente: Daniel Hirayama



Público Alvo: Beneficiários da operadora **CAMED SAÚDE** com 18 anos ou mais de idade.

Tipo de Amostragem: O tipo de amostragem adotado é probabilístico estratificado com partilha proporcional. O motivo da escolha da estratificação é pela suposição de que há uma elevada heterogeneidade (variância) do grau de satisfação com operadora na população de beneficiários estudada e que passa a ser diferente nas subpopulações (estratos) definidas pelo sexo, faixa etária e região demográfica.





Quantidade de abordagens ao beneficiário:

Através de sistemas automatizados é feito o controle e todas as tentativas sem sucesso são classificadas com o motivo que impossibilitou a coleta da pesquisa, envio de link para a participação online e a quantidade de tentativas de contato por telefone e com um mesmo beneficiário é controlada e limitada a 20 tentativas. Para este corte levamos em consideração nossa expertise e dados de mercado, que mostram que de forma geral a efetividade (chance de sucesso no contato) torna-se menor a medida que o número de tentativas aumenta, até 10 tentativas temos uma chance boa de sucesso, de 11 a 20 tentativas a probabilidade é média e acima de 20 tentativas a efetividade é muito baixa, por isso nosso limite a 20 tentativas.

Especificação das medidas previstas no planejamento para identificação de participação fraudulenta ou desatenta:

O sistema de monitoramento, controle e garantia da qualidade do IBRC é composto de algumas etapas que propiciam a efetividade do propósito de garantir a entrega exata do que foi planejado, bem como prevenir, identificar e remover participação fraudulenta ou desatenta, para o caso de pesquisas 100% web, são:

1 – Efetividade funcional dos sistemas

- ✓ Conferência dupla do sistema informatizado onde são imputados lista de clientes e formulário de pesquisa – front office de pesquisa, antes do início do projeto, garantindo assim que tudo que chegue aos sistemas de disparo web (e-mail, WhatsApp, SMS, etc.), esteja 100% conforme;
- ✓ Conferência diária por turno (duas vezes, às 8 e 14h) do adequado funcionamento dos sistemas de disparo web (e-mail, WhatsApp, SMS, etc.), verificando se estão fluindo dentro do planejado, bem como acompanhamento dos relatórios de efetividade de entrega;
- ✓ 100% da equipe de manejo web, a qual opera as ferramentas; é treinada presencialmente por instrutor da qualidade, com presença de coordenador ou gerente do projeto;
- ✓ 100% das possíveis não conformidades no funcionamento dos sistemas de disparo web, porventura encontradas nas conferências diárias, são alvo de correção imediata pela equipe de TI do IBRC e, se necessário, com suporte técnico dos fornecedores das respectivas ferramentas, que estão entre as mais conceituadas do mercado;
- ✓ Após a correção, é realizado acompanhamento com medição de hora em hora, por 24 horas, para garantir que o funcionamento adequado tenha se restabelecido.



2 – Efetividade de alcance do público target.

Há três formas de fazer as pesquisas chegarem ao público target pelos canais web, uma reativa onde a iniciativa de envio do link para acesso ao formulário de pesquisa é do instituto, de forma privada a um canal exclusivo do beneficiário, que apenas reage acessando, e duas proativas, onde o link é disponibilizado de forma pública, por exemplo, no site da operadora, em comunicados, em locais de grande circulação como hospitais e ambulatórios, E nesse caso a proatividade é do beneficiário que precisa acessar e seguir para o formulário, que são:

Acesso reativo

2.1 - O envio de links exclusivos (personalizados, individuais) para cada beneficiário por meio de diferentes canais como SMS, WhatsApp e/ou e-mail. Esses links são controlados por um registro único associado ao ID, identificador único do cliente, registrado na plataforma IBRC. Após a conclusão da entrevista, os dados coletados são armazenados em bancos de dados restritos, e os links utilizados são imediatamente desativados, impedindo qualquer tentativa de reutilização.

Acesso proativo

2.2 – Acesso proativo por link geral (coletivo, não personalizado)

No caso do acesso público, por meio de links gerais disponibilizados em site da operadora, comunicados ou pontos de grande circulação, adotamos mecanismos adicionais de segurança para garantir a efetividade e confiabilidade das respostas. O processo se dá da seguinte forma:

- Validação em dois fatores:** ao acessar o link, o beneficiário precisa inserir o CPF, e em seguida é solicitado que confirme o seu nome. Essas informações são automaticamente validadas junto ao banco de dados da operadora de saúde. Apenas quando ambos os dados coincidem com os registros, o acesso ao formulário é liberado.
- Bloqueio de duplicidade:** após a finalização da pesquisa por um CPF, qualquer nova tentativa de acesso com o mesmo CPF é automaticamente bloqueada, com indicação de que aquela pesquisa já foi respondida. Isso garante unicidade de resposta.



- **Rastreamento de IP e geolocalização:** todo acesso é registrado com o **IP da máquina/dispositivo** utilizado, e **geolocalização aproximada**, o que permite identificar padrões irregulares (como múltiplas respostas vindas de um mesmo IP), prevenindo possíveis tentativas de fraude, inclusive por parte de quem detenha os dados cadastrais.
- **Alarmes de inconsistência:** caso ocorra tentativa de utilização indevida, por exemplo, se a operadora responder no lugar de um beneficiário, o próprio cliente, ao tentar acessar posteriormente e encontrar seu CPF já utilizado, terá motivo para reportar. Isso gera um alerta imediato e reforça a robustez do mecanismo de segurança.

Em conjunto, esses fatores — validação em dois níveis (CPF + nome), rastreamento de IP, unicidade de resposta e alarmes automáticos — garantem que a pesquisa, mesmo em ambiente de acesso público, mantenha o nível de confiabilidade e proteção contra participações fraudulentas ou desatentas que o acesso reativo já proporciona de forma natural. O processo de segurança IBRC, coloca a pesquisa em um **nível de segurança compatível com as melhores práticas internacionais** de validação, rastreabilidade e unicidade em surveys digitais, e sem excesso ou demoradas verificações o que poderia interferir na efetividade da coleta, comprometendo o alcance amostral.

2.3 – Acesso ao formulário por QR Code

Tem o mesmo funcionamento e os mesmos mecanismos de segurança descritos no item 2.2, uma vez que o QR Code é apenas outra forma de disponibilizar o link público de acesso ao formulário.

Um fator extra de segurança, é que as respostas obtidas por meio da coleta online, independentemente da forma como o beneficiário acessa o link para responder a pesquisa, são submetidas a uma análise estatística do tempo de resposta. Respostas excessivamente rápidas ou lentas podem sugerir falta de atenção ou inconsistências. Dessa forma, avalia-se o tempo desde a primeira até a última pergunta do questionário. Qualquer tempo de resposta que exceda três desvios padrões em relação à média é descartado. Essa abordagem pressupõe que o tempo médio para a conclusão do questionário segue uma distribuição normal. Ao considerarmos a média mais ou menos três desvios padrões, garantimos uma avaliação estatisticamente robusta do tempo de resposta.

Toda interação onde é localizada uma não conformidade é descartada.





Resultados da Análise Preliminar da Base de Dados:

Ao conduzir a análise dos dados, implementamos uma abordagem abrangente de higienização, incluindo a depuração sistemática de registros inválidos. Dentre esses registros, destacam-se:

No caso de contatos telefônicos, verificamos a presença de cadastros desprovidos de números de telefone, registros inválidos devido à ausência de DDD ou presença de caracteres numéricos insuficientes.

Em relação aos contatos online, identificamos cadastros sem números de telefone para facilitar o envio de links por SMS e WhatsApp, bem como registros com falta de endereços de e-mail para a condução da pesquisa online.

Após essa criteriosa higienização, constatamos a presença de dados suficientes para a condução eficaz da pesquisa, sem comprometer os parâmetros estabelecidos no estudo amostral.

Ao longo da pesquisa em campo as análises se confirmaram, não sendo observadas inconsistências que justificasse uma revisão dos cadastros por parte da operadora.

População total:

38.380 Beneficiários **CAMED SAÚDE**

População elegível à pesquisa:

31.192 maiores de 18 anos

Planejamento da Pesquisa:

17/11/2025

Período de Campo:

19/12/2025 a 04/03/2026

Forma de coleta dos dados: Pesquisa telefônica (CATI) e online. Seguindo os códigos de ética **ASQ, ICC/ESOMAR** e a **norma ABNT NBR ISO 20.252**



Dados Técnicos



563

ENTREVISTADOS

Nível de Confiança: 95%
Margem de Erro: 4,09%



TAXA DE RESPONDENTES

3,9 %

Total de Contatos
Telefônico e Online: 14.391



Questionários concluídos (banco de dados)

Beneficiários não aceitaram participar da pesquisa (banco de dados e evidência 1)

Pesquisas Incompletas (banco de dados)

Não foi possível localizar o beneficiário (banco de dados e evidência 2)

Outros motivos (banco de dados e evidência 3)

4%	563
0,1%	10
0,3%	36
11%	1519
85%	12263
100%	14391



Dados Técnicos

Margem de erro por atributo

	Questão	Base	Margem de Erro
Bloco A: Atenção à Saúde	1 - Cuidados de saúde	542	4,17
	2 - Atenção imediata	425	4,72
	3 - Comunicação	495	4,37
	4 - Atenção à saúde recebida	552	4,13
	5 - Lista de médicos (acesso aos prestadores)	542	4,17
Bloco B: Canais de Atendimento	6 - Atendimento multicanal	523	4,25
	7 - Resolutividade	257	6,09
	8 - Documentos e formulários	448	4,60
Bloco C: Satisfação Geral	9 - Avaliação geral	561	4,10
	10 - Recomendação	557	4,12



Dados Técnicos

Intervalo de Confiança

1 - Cuidados de saúde	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Sempre	343	60,9%	2,0%	4,0%	95,0%	56,9%	65,0%
Na maioria das vezes	133	23,6%	1,8%	3,5%	95,0%	20,1%	27,1%
Às vezes	63	11,2%	1,3%	2,6%	95,0%	8,6%	13,8%
Nunca	3	0,5%	0,3%	0,6%	95,0%	-0,1%	1,1%
Nos 12 últimos meses não procurei cuidados de saúde	17	3,0%	0,7%	1,4%	95,0%	1,6%	4,4%
Não sei/Não me lembro	4	0,7%	0,3%	0,7%	95,0%	0,0%	1,4%

2 - Atenção imediata	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Sempre	301	53,5%	2,1%	4,1%	95,0%	49,3%	57,6%
Na maioria das vezes	58	10,3%	1,3%	2,5%	95,0%	7,8%	12,8%
Às vezes	38	6,7%	1,0%	2,1%	95,0%	4,7%	8,8%
Nunca	28	5,0%	0,9%	1,8%	95,0%	3,2%	6,8%
Nos 12 últimos não precisei de atenção imediata	132	23,4%	1,7%	3,5%	95,0%	19,9%	26,9%
Não sei/Não me lembro	6	1,1%	0,4%	0,8%	95,0%	0,2%	1,9%



Intervalo de Confiança

3 - Comunicação	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Sim	418	74,2%	1,8%	3,6%	95,0%	70,6%	77,9%
Não	77	13,7%	1,4%	2,8%	95,0%	10,8%	16,5%
Não sei/Não me lembro	68	12,1%	1,3%	2,7%	95,0%	9,4%	14,8%

4 – Atenção em saúde recebida	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Muito bom	301	53,5%	2,1%	4,1%	95,0%	49,3%	57,6%
Bom	206	36,6%	2,0%	4,0%	95,0%	32,6%	40,6%
Regular	37	6,6%	1,0%	2,0%	95,0%	4,5%	8,6%
Ruim	4	0,7%	0,3%	0,7%	95,0%	0,0%	1,4%
Muito ruim	4	0,7%	0,3%	0,7%	95,0%	0,0%	1,4%
Nos 12 últimos meses não recebi atenção em saúde	11	2,0%	0,6%	1,1%	95,0%	0,8%	3,1%
Não sei/Não me lembro	0	0,0%	0,0%	0,0%	95,0%	0,0%	0,0%



Dados Técnicos

Intervalo de Confiança

5 – Lista de médicos (acesso aos prestadores)	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Muito bom	186	33,0%	1,9%	3,9%	95,0%	29,2%	36,9%
Bom	211	37,5%	2,0%	4,0%	95,0%	33,5%	41,5%
Regular	100	17,8%	1,6%	3,2%	95,0%	14,6%	20,9%
Ruim	25	4,4%	0,9%	1,7%	95,0%	2,7%	6,1%
Muito ruim	20	3,6%	0,8%	1,5%	95,0%	2,0%	5,1%
Nunca acessei a lista de prestadores de serviços credenciados pelo meu plano de saúde	16	2,8%	0,7%	1,4%	95,0%	1,5%	4,2%
Não sei/Não me lembro	5	0,9%	0,4%	0,8%	95,0%	0,1%	1,7%

6 - Atendimento multicanal	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Muito bom	205	36,4%	2,0%	4,0%	95,0%	32,4%	40,4%
Bom	227	40,3%	2,0%	4,1%	95,0%	36,3%	44,4%
Regular	70	12,4%	1,4%	2,7%	95,0%	9,7%	15,2%
Ruim	14	2,5%	0,6%	1,3%	95,0%	1,2%	3,8%
Muito ruim	7	1,2%	0,5%	0,9%	95,0%	0,3%	2,2%
Nos 12 últimos meses não acessei meu plano de saúde	28	5,0%	0,9%	1,8%	95,0%	3,2%	6,8%
Não sei/Não me lembro	12	2,1%	0,6%	1,2%	95,0%	0,9%	3,3%



Dados Técnicos

Intervalo de Confiança

7 - Resolutividade	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Sim	167	29,7%	1,9%	3,8%	95,0%	25,9%	33,4%
Não	90	16,0%	1,5%	3,0%	95,0%	13,0%	19,0%
Nos 12 últimos meses não reclamei do meu plano de saúde	284	50,4%	2,1%	4,1%	95,0%	46,3%	54,6%
Não sei/ Não me lembro	22	3,9%	0,8%	1,6%	95,0%	2,3%	5,5%

8 - Documentos e formulários	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Muito bom	140	24,9%	1,8%	3,6%	95,0%	21,3%	28,4%
Bom	208	36,9%	2,0%	4,0%	95,0%	33,0%	40,9%
Regular	84	14,9%	1,5%	2,9%	95,0%	12,0%	17,9%
Ruim	10	1,8%	0,5%	1,1%	95,0%	0,7%	2,9%
Muito ruim	6	1,1%	0,4%	0,8%	95,0%	0,2%	1,9%
Nunca preenchi documentos ou formulários exigidos pelo meu plano de saúde	78	13,9%	1,4%	2,9%	95,0%	11,0%	16,7%
Não sei/ Não me lembro	37	6,6%	1,0%	2,0%	95,0%	4,5%	8,6%



Dados Técnicos

Intervalo de Confiança

9 - Avaliação geral	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Muito bom	319	56,7%	2,0%	4,1%	95,0%	52,6%	60,8%
Bom	199	35,3%	2,0%	3,9%	95,0%	31,4%	39,3%
Regular	39	6,9%	1,0%	2,1%	95,0%	4,8%	9,0%
Ruim	2	0,4%	0,2%	0,5%	95,0%	-0,1%	0,8%
Muito ruim	2	0,4%	0,2%	0,5%	95,0%	-0,1%	0,8%
Não sei/Não tenho como avaliar	2	0,4%	0,2%	0,5%	95,0%	-0,1%	0,8%

10 - Recomendação	Geral	Proporção	Erro Padrão	Erro Amostral	Nível de Confiança	Intervalo Inferior	Intervalo Superior
Definitivamente recomendaria	253	44,9%	2,1%	4,1%	95,0%	40,8%	49,0%
Recomendaria	231	41,0%	2,0%	4,1%	95,0%	37,0%	45,1%
Indiferente	7	1,2%	0,5%	0,9%	95,0%	0,3%	2,2%
Recomendaria com ressalvas	59	10,5%	1,3%	2,5%	95,0%	7,9%	13,0%
Não recomendaria	7	1,2%	0,5%	0,9%	95,0%	0,3%	2,2%
Não sei/Não tenho como avaliar	6	1,1%	0,4%	0,8%	95,0%	0,2%	1,9%



Dados Técnicos

Distribuição por Cidade		Intervalo de Confiança	
Região	Pesquisado	Limite Inferior	Limite Superior
FORTALEZA	47,2%	43,1%	51,4%
SALVADOR	7,3%	5,1%	9,4%
RECIFE	6,6%	4,5%	8,6%
ARACAJU	5,0%	3,2%	6,8%
JOAO PESSOA	5,0%	3,2%	6,8%
NATAL	4,6%	2,9%	6,4%
TERESINA	4,4%	2,7%	6,1%
MACEIO	3,6%	2,0%	5,1%
SAO LUIS	3,4%	1,9%	4,9%
MONTES CLAROS	2,7%	1,3%	4,0%
FEIRA DE SANTANA	2,5%	1,2%	3,8%
SAO PAULO	1,8%	0,7%	2,9%
PETROLINA	1,8%	0,7%	2,9%
OLINDA	1,2%	0,3%	2,2%
CAMPINA GRANDE	1,1%	0,2%	1,9%
EUSEBIO	1,1%	0,2%	1,9%
VITORIA DA CONQUISTA	0,9%	0,1%	1,7%

Distribuição por Faixa Etária	
Faixa Etária	Pesquisado
De 18 a 25 anos	5,0%
De 26 a 35 anos	11,0%
De 36 a 45 anos	24,0%
De 46 a 55 anos	13,3%
De 56 a 65 anos	12,8%
Mais de 65 anos	33,9%

Intervalo de Confiança	
Limite Inferior	Limite Superior
3,2%	6,8%
8,4%	13,6%
20,5%	27,5%
10,5%	16,1%
10,0%	15,5%
30,0%	37,8%


Distribuição por Gênero	
Gênero	Pesquisado
Feminino	49,4%
Masculino	50,6%

Intervalo de Confiança	
Limite Inferior	Limite Superior
45,2%	53,5%
46,5%	54,8%




Descrição do Perfil

Faixa Etária




Gênero



Consultas e Exames

1 - Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter cuidados de saúde (por exemplo: consultas, exames ou tratamentos) por meio de seu plano de saúde quando necessitou?



Base: 542 | Margem de Erro: 4,17.

Não procurei = Nos últimos 12 meses não procurei cuidados de saúde: **17 entrevistados** (não considerados para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **4 entrevistados** (não considerados para cálculo dos resultados).

Nota¹: Resultados apresentados em percentual (%).


	Nunca	Às vezes	Na maioria das vezes	Sempre
Feminino	0,4	11,8	27,7	60,1
Positivo:	87,8			
Masculino	0,7	11,4	21,4	66,4
Positivo:	87,8			
De 18 a 25 anos	0,0	28,6	28,6	42,9
Positivo:	71,5			
De 26 a 35 anos	3,5	10,5	28,1	57,9
Positivo:	86,0			
De 36 a 45 anos	0,0	9,4	30,5	60,2
Positivo:	90,7			
De 46 a 55 anos	0,0	8,3	22,2	69,4
Positivo:	91,6			
De 56 a 65 anos	0,0	4,3	24,6	71,0
Positivo:	95,6			
Mais de 65 anos	0,5	14,9	19,7	64,9
Positivo:	84,6			

Dentre os beneficiários que tiveram cuidados de saúde e souberam responder, **87,8%** conseguiram ter cuidados de saúde **Sempre** ou **Na maioria das vezes**, classificando o atributo em patamar de **Conformidade**. Destaque positivo para a opção **Nunca** que obteve apenas **0,6%** de menções.

Analisando os perfis, não houve variação entre os gêneros, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária quem melhor avaliou foram os beneficiários **De 56 a 65 anos** chegando a **95,6%** das menções positivas, classificando o atributo em patamar de **Excelência**. Já os beneficiários **De 18 a 25 anos** são os que menos conseguiram ter cuidados quando necessitaram com **71,5%** em patamar de **Não Conformidade**.

Urgências e Emergências

2 - Nos últimos 12 meses, quando você necessitou de atenção imediata (por exemplo: caso de urgência ou emergência), com que frequência você foi atendido pelo seu plano de saúde assim que precisou?



Base: 425 | Margem de Erro: 4,72.

Não necessitei = Nos últimos 12 meses não necessitei de atenção imediata: **132 entrevistados** (não considerados para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **6 entrevistados** (não considerados para cálculo dos resultados).

Nota¹: Resultados apresentados em percentual (%).


	Nunca	Às vezes	Na maioria das vezes	Sempre
Feminino	4,7	10,8	15,1	69,3
Positivo:	84,4			
Masculino	8,5	7,0	12,2	72,3
Positivo:	84,5			
De 18 a 25 anos	0,0	10,0	5,0	85,0
Positivo:	90,0			
De 26 a 35 anos	4,3	0,0	10,6	85,1
Positivo:	95,7			
De 36 a 45 anos	5,6	10,2	15,7	68,5
Positivo:	84,2			
De 46 a 55 anos	1,8	12,5	14,3	71,4
Positivo:	85,7			
De 56 a 65 anos	11,3	5,7	17,0	66,0
Positivo:	83,0			
Mais de 65 anos	9,2	10,6	12,8	67,4
Positivo:	80,2			

Dentre os beneficiários que necessitaram de atenção imediata e souberam responder, **84,4%** conseguiram atendimento **Sempre** ou **Na maioria das vezes**, classificando o atributo em patamar de **Conformidade**. Ponto de atenção para a opção **Nunca** com **6,6%** de menções.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária quem melhor avaliou foram os beneficiários **De 26 a 35 anos**, com **95,7%** de menções positivas, classificando o atributo em patamar de **Excelência**. Já o público com **Mais 65 anos** é o que menos conseguiu atenção imediata quando necessitou, com **80,2%**, atribuindo um patamar de **Conformidade**.

Comunicados Preventivos

3 - Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de comunicação de seu plano de saúde (por exemplo: carta, e-mail, telefonema, etc.) convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização de consultas ou exames preventivos, tais como: mamografia, preventivo de câncer, consulta preventiva com urologista, consulta preventiva com dentista, etc.?



■ Sim
■ Não

Sim	Não	Não sei
74,2	13,7	12,1

FREQUÊNCIA

Base: 495 | Margem de Erro: 4,37.

Não sei = Não sei/Não me lembro: 68 entrevistados. (não considerados para cálculo dos indicadores).

Nota¹: Resultados apresentados em percentual (%).

GÊNERO

Feminino
Masculino

	Não	Sim
Feminino	17,4	82,6
Masculino	13,8	86,2

Faixa etária

De 18 a 25 anos
De 26 a 35 anos
De 36 a 45 anos
De 46 a 55 anos
De 56 a 65 anos
Mais de 65 anos



	Não	Sim
De 18 a 25 anos	20,0	80,0
De 26 a 35 anos	26,5	73,5
De 36 a 45 anos	17,8	82,2
De 46 a 55 anos	16,9	83,1
De 56 a 65 anos	13,6	86,4
Mais de 65 anos	10,7	89,3

Com relação à comunicação, dentre os beneficiários que souberam responder, **84,4%** disseram que receberam comunicação do plano de saúde, enquanto **15,6%** relatam não ter recebido comunicação.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária os respondentes que mais receberam comunicação são os beneficiários com **Mais de 65 anos**, com **89,3%** para a menção positiva. O público com menor frequência de contato são beneficiários **De 26 a 35 anos**, dos respondentes **26,5%** não receberam algum tipo de comunicação do plano nos últimos 12 meses.

Hospitais, Clínicas, etc

4 - Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a atenção em saúde recebida (por exemplo: atendimento em hospitais, laboratórios, clínicas, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?



Faixa Etária	T2B
De 18 a 25 anos	96,4
De 26 a 35 anos	91,2
De 36 a 45 anos	82,1
De 46 a 55 anos	95,9
De 56 a 65 anos	94,3
Mais de 65 anos	95,8

Dentre os beneficiários que receberam atenção à saúde e souberam responder, **91,8%** dos entrevistados avaliaram positivamente este atributo (**Bom** e **Muito bom**), classificando-o em **Excelência**. Destaque positivo para a opção **Muito ruim** que obteve apenas **0,7%**. O maior índice de não satisfeitos está no gradiente **Regular** com **6,7%**.

Destaque positivo ao viés de alta entre as menções **Bom** e **Muito bom** de **17,2pp**, indicando maior probabilidade de migração da não satisfação para a satisfação.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária, os beneficiários **De 18 a 25 anos** são os que estão mais satisfeitos, com **96,4%** na avaliação atingindo o patamar de **Excelência**. Já os menos satisfeitos pertencem ao público **De 36 a 45 anos** com **82,1%**, atribuindo o patamar de **Conformidade**.

Base: 552 | Margem de Erro: 4,13.

Não recebi = Nos últimos 12 meses não recebi atenção em saúde: **11 entrevistados** (não considerado para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **0 entrevistados** (não considerados para cálculo dos indicadores).



Nota¹: Resultados apresentados em percentual (%).

% Satisfação

90 a 100% Excelência / Força | 80 a 89% Conformidade / Oportunidades | 0 a 79% Não conformidade / Fraquezas ou Ameaças

Lista de Prestadores

5 - Como você avalia a facilidade de acesso à lista de prestadores de serviços credenciados pelo seu plano de saúde (por exemplo: médico, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, laboratórios e outros) por meio físico ou digital (por exemplo: livro, aplicativo de celular, site na internet)?



Faixa Etária	T2B
De 18 a 25 anos	69,6
De 26 a 35 anos	67,2
De 36 a 45 anos	67,7
De 46 a 55 anos	74,0
De 56 a 65 anos	77,8
Mais de 65 anos	77,6

Dentre os beneficiários que acessaram a lista de prestadores de serviços e souberam responder, **73,2%** dos entrevistados avaliaram positivamente este atributo (**Bom e Muito bom**), classificando-o em **Não Conformidade**. Destaque positivo para a opção **Muito ruim** que obteve apenas **3,7%** de menções. O maior índice de não satisfeitos está no gradiente **Regular** com **18,5%**.

Ponto de atenção ao viés de baixa entre as menções **Bom** e **Muito bom** de **4,6pp** que indica probabilidade de migração de satisfação para não satisfação.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária, os beneficiários **De 56 a 65 anos** são os que estão mais satisfeitos, com **77,8%** na avaliação atingindo o patamar de **Não Conformidade**. Já os menos satisfeitos pertencem ao público **De 26 a 35 anos** com **67,2%**, atribuindo o patamar de **Não Conformidade**.

Base: 542 | Margem de Erro: 4,17.

Não acessei = Nunca acessei a lista de prestadores de serviços credenciados: **16 entrevistados** (não considerado para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **5 entrevistados** (não considerados para cálculo dos indicadores).



Nota: Resultados apresentados em percentual (%).

% Satisfação

90 a 100% Excelência / Força
 80 a 89% Conformidade / Oportunidades
 0 a 79% Não conformidade / Fraquezas ou Ameaças

Atendimento - Informação

6 - Nos últimos 12 meses, quando você acessou seu plano de saúde (exemplos de acesso: SAC – serviço de apoio ao cliente, presencial, aplicativo de celular, sítio institucional da operadora na internet ou por meio eletrônico) como você avalia seu atendimento, considerando o acesso às informações de que precisava?



Faixa Etária	T2B
De 18 a 25 anos	85,2
De 26 a 35 anos	74,5
De 36 a 45 anos	75,2
De 46 a 55 anos	82,6
De 56 a 65 anos	88,6
Mais de 65 anos	87,6



Dentre os beneficiários que acessaram o plano de saúde e souberam responder, **82,6%** avaliaram positivamente (opções **Bom** e **Muito bom**), colocando o atributo em **Conformidade**. Destaque positivo para a opção **Muito Ruim** que obteve apenas **1,3%** de citações. O maior índice de não satisfação está concentrado no gradiente **Regular** com **13,4%**.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária, os mais satisfeitos são os beneficiários **De 56 a 65 anos** que avaliaram com **88,6%** de satisfação, atingindo o patamar de **Conformidade**. Os menos satisfeitos são os beneficiários **De 26 a 35 anos** com **74,5%** das menções, atribuindo o patamar de **Não Conformidade**.


Base: 523 | Margem de Erro: 4,25.

Não acessei = Nos últimos 12 meses não acessei meu plano de saúde: **entrevistados** (não considerado para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **0 entrevistados** (não considerados para cálculo dos indicadores).


Nota: Resultados apresentados em percentual (%).

% Satisfação



Atendimento - Reclamação

7 - Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para o seu plano de saúde (nos canais de atendimento fornecidos pela operadora como por exemplo SAC, Fale Conosco, Ouvidoria, Atendimento Presencial) você teve sua demanda resolvida?



Sim	Não	Não reclamei	Não sei
29,7	16,0	50,4	3,9

FREQUÊNCIA

GÊNERO	Não	Sim
Feminino	32,5	67,5
Masculino	37,2	62,8

Faixa etária	Não	Sim
De 18 a 25 anos	16,7	83,3
De 26 a 35 anos	50,0	50,0
De 36 a 45 anos	41,3	58,7
De 46 a 55 anos	40,0	60,0
De 56 a 65 anos	45,0	55,0
Mais de 65 anos	24,5	75,5

Base: 257 | Margem de Erro: 6,09.

Não reclamei = Nos últimos 12 meses não reclamei do meu plano de saúde: **284 entrevistados** (não considerados para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **22 entrevistados** não considerados para cálculo dos indicadores).



Nota: Resultados apresentados em percentual (%).

45,7% dos beneficiários necessitaram abrir algum tipo de reclamação e souberam responder, destes **65,0%** disseram ter suas demandas resolvidas, colocando a resolutividade em **Não Conformidade**.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária temos **83,3%** dos beneficiários **De 18 a 25 anos** mencionando **Sim**, colocando o atributo em patamar de **Conformidade**. Já o público **De 26 a 35 anos** foram os que tiveram o menor índice de resolução de demandas, **50,0%** dos respondentes não tiveram sua demanda resolvida.

Documentos e Formulários

8 - Como você avalia os documentos ou formulários exigidos pelo seu plano de saúde (por exemplo: formulário de adesão/ alteração do plano, pedido de reembolso, inclusão de dependentes) quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio?



Faixa Etária	T2B
De 18 a 25 anos	94,4
De 26 a 35 anos	71,7
De 36 a 45 anos	62,0
De 46 a 55 anos	78,9
De 56 a 65 anos	84,1
Mais de 65 anos	85,3

Dentre os beneficiários que preencheram documentos ou formulários exigidos e souberam responder, **77,7%** avaliaram positivamente (**Bom** e **Muito Bom**) classificando o atributo em **Não Conformidade**.

Destaque positivo para a opção **Muito ruim** que obteve apenas **1,3%** de citações. O maior índice de não satisfação está concentrado no gradiente **Regular** com **18,8%**.

Ponto de atenção ao viés de baixa entre as menções **Bom** e **Muito bom** de **15,1pp** que indica probabilidade de migração de satisfação para não satisfação.

Analisando os perfis, o público **Masculino** foi quem melhor avaliou com **80,3%** classificando o atributo em patamar de **Conformidade**. Por faixa etária, os beneficiários mais satisfeitos são os respondentes **De 18 a 25 anos** que atingiram o patamar de **Excelência** com **94,4%** das menções. Os menos satisfeitos são beneficiários **De 36 a 45 anos** atingindo **62,0%** na avaliação classificando o atributo em **Não Conformidade**.


Base: 448 | Margem de Erro: 4,60.

Não preenchi = Nunca preenchi documentos ou formulários: **78 entrevistados** (não considerado para cálculo dos resultados).

Não sei = Não sei/Não me lembro: **37 entrevistados** (não considerados para cálculo dos indicadores).


Nota: Resultados apresentados em percentual (%).

% Satisfação



Avaliação Geral

9 - Como você avalia seu plano de saúde?



Faixa Etária	T2B
De 18 a 25 anos	100,0
De 26 a 35 anos	95,0
De 36 a 45 anos	83,0
De 46 a 55 anos	93,3
De 56 a 65 anos	97,2
Mais de 65 anos	94,8



Dentre os beneficiários que souberam avaliar o plano de saúde, **92,4%** avaliaram positivamente, classificando o atributo em patamar de **Excelência**. Destaque positivo para o índice de insatisfeitos, com **0,8%** (soma das menções negativas **Muito Ruim** e **Ruim**). Observamos que o índice de não satisfeitos se concentra no gradiente **Regular** com **7,0%** de citações.

Destaque positivo ao viés de alta entre as menções **Bom** e **Muito bom** de **16,1pp**, indicando maior probabilidade de migração da não satisfação para a satisfação.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária, o público **De 18 a 25 anos** são os mais satisfeitos, com **100%** das menções, atingindo o patamar de **Máxima Excelência**. Os menos satisfeitos são beneficiários **De 36 a 45 anos** com **83,0%**, avaliando o atributo em **Conformidade**.

Base: **561** | Margem de Erro: **4,10**.

Não sei = Não sei/Não tenho como avaliar: **2 entrevistados** (não considerados para cálculo dos indicadores).


Nota¹: Resultados apresentados em percentual (%).

% Satisfação

90 a 100% Excelência / Força	80 a 89% Conformidade / Oportunidades	0 a 79% Não conformidade / Fraquezas ou Ameaças
-------------------------------------	--	--

Recomendação

10 - Você recomendaria o seu plano de saúde para amigos ou familiares?



Base: 557 | Margem de Erro: 4,12.

Não sei/Não tenho como avaliar: 6 entrevistados (não considerados para cálculo dos indicadores).

Nota¹: Resultados apresentados em percentual (%).

	Não recomendaria	Recomendaria com ressalvas	Indiferente	Recomendaria	Definitivamente recomendaria
Feminino	0,4	10,9	1,1	42,2	45,5
	Positivo:			87,7	
Masculino	2,1	10,3	1,4	40,8	45,4
	Positivo:			86,2	
De 18 a 25 anos	3,6	3,6	0,0	60,7	32,1
	Positivo:			92,8	
De 26 a 35 anos	0,0	15,3	1,7	47,5	35,6
	Positivo:			83,1	
De 36 a 45 anos	2,2	20,1	0,7	37,3	39,6
	Positivo:			76,9	
De 46 a 55 anos	2,7	12,2	1,4	37,8	45,9
	Positivo:			83,7	
De 56 a 65 anos	0,0	8,3	0,0	45,8	45,8
	Positivo:			91,6	
Mais de 65 anos	0,5	3,7	2,1	39,5	54,2
	Positivo:			93,7	

Dentre os beneficiários que souberam avaliar a recomendação do plano de saúde, **86,9%** recomendariam o plano, citando então **Recomendaria** ou **Definitivamente recomendaria**.

Ponto de atenção para a soma de **Não Recomendaria** e **Recomendaria com ressalva** com **11,9%** de citações negativas.

Analisando os perfis, a variação entre os gêneros é pequena ficando dentro da margem de erro, logo não é possível dizer que há um gênero com melhor resultado que outro. Por faixa etária se destacam os beneficiários com **Mais de 65 anos** com **93,7%** de citações positivas e também é o público que mais **Definitivamente recomendaria** com **54,2%**.

- ❖ Analisando o desempenho do plano **Camed Saúde**, referindo-se a aspectos que investigam a satisfação do beneficiário (questões com 5 gradientes) observamos que dois atributos entraram em patamar de **Excelência**, um em patamar de **Conformidade** e dois em **Não Conformidade**.
- ❖ O melhor desempenho ocorreu na questão 9, que se refere a avaliação da satisfação geral do plano de saúde, classificada no patamar de **Excelência**, com **92,4%**. Um ponto importante a ser citado, é que apresenta apenas **0,8%** de insatisfeitos (soma de **Muito Ruim** e **Ruim**), logo a não satisfação está concentrada na neutralidade (**Regular 7,0%**).
- ❖ O menor desempenho ocorreu na questão 5, que se refere a facilidade de acesso à lista de prestadores de serviços credenciados pelo plano de saúde, classificada no patamar de **Não Conformidade**, com **73,2%**.
- ❖ **Ponto de atenção** ao viés de baixa em duas das cinco questões relativas à satisfação, isto é, o percentual de respostas **Bom** é maior que **Muito bom**, o que indica probabilidade de migração da satisfação para não satisfação.
- ❖ Por fim, em relação a recomendação do plano, temos um percentual positivo de **86,9%**. Analisando a taxa de recomendação nota-se que ela não acompanha a avaliação geral do plano, a diferença entre elas é de aproximadamente **5,5pp**. Nesse sentido, realizar ações que melhorem os atributos analisados poderão, inclusive, aumentar o nível de recomendação que os beneficiários fazem do plano de saúde.





Camed
Saúde



Obrigado!

